

Okresný úrad Lučenec
odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec

Podľa rozdeľovníka

Váš list číslo//zo dňa
//24. 07. 2019

Naše číslo
OU-LC-OSZP-2019/009080-1

Vybavuje/linka
Ing. Viliam Kovács/096165-2964

Lučenec
05. 08. 2019

Vec

Žiadosť o vydanie stavebného vodoprávného povolenia v zmysle § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“)

Upovedomenie o začatí stavebného vodoprávného konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – verejná vyhláška

Stavebník **S&P – Holding s.r.o.**, J.C. Hronského 1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 057 916 podala dňa 24.07.2019 žiadosť o vydanie stavebného vodoprávného povolenia podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a podľa § 58 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) na vodnú stavbu „**Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná**“ na pozemkoch s parcelnými č. KN-C 1641, 1638/1, 1626/19, 1626/1, 1670/1, 1626/119 (KN-E 335/1) v katastrálnom území Divín. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné vodoprávne konanie.

Obec Divín ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 stavebného zákona vydala na stavbu „Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná“ rozhodnutie o umiestnení stavby dňa 21.03.2019 pod č. 71/2019, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28.06.2019. Následne Obec Divín vyjadrením č. 301/2019 zo dňa 23.07.2019 v zmysle § 120 stavebného zákona súhlasila s vydaním stavebného povolenia na stavbu „Kotvenie pre plávajúce zariadenia VS Ružiná“ – SO-01 Kotevné bloky, SO-02 Spevnené plochy, SO-03 Inžinierske siete, špeciálnym stavebným úradom, nakoľko projekt stavby je spracovaný v zmysle vydaného územného rozhodnutia.

Popis vodnej stavby

Ide o vodnú stavbu, v rámci ktorej budú vybudované kotevné bloky pre 4 ks plávajúcich zariadení – rekreačných domov pre individuálnu rekreáciu na betónových pontónoch vrátane ich napojenia na inžinierske siete. Súčasťou stavby je aj revitalizácia existujúcej spevnenej plochy. Stavba pozostáva z nasledovných stavebných objektov:

SO-01 Kotevné bloky

Pre 4 navrhované kotvené objekty budú vybudované po dva kotevné bloky – samostatne pre nástupnú lávku a vzperu. Šesť kotevných blokov bude umiestnených na spevnenej časti (na brehu vodnej nádrže) na úrovni pôvodnej hrany spevnenej plochy. Dva bloky pre vzpery budú umiestnené mimo spevnenej časti (brehu), t.j. vo vode. Bloky budú zhotovené z monolitického železobetónu. Horná hrana kotevných blokov bude na kóte 255,40 m n. m., čo je 200 mm pod úrovňou max. dovolenej hladiny vody vo vodnej nádrži 255,60 m n. m.. Samotné žiarovo – zinkované oceľové prvky pre kotvenie a sprístupnenie plávajúcich zariadení sú uvažované s nástupnou výškou na kóte 255,65 m n. m., t.j. plávajúce zariadenia budú vždy prístupné „suchou nohou“. Kotevné bloky z návodnej strany budú chránené proti prípadnému podmyvaniu vodnou hladinou geotextíliou a kamenným záhozom. Kotevné bloky umiestnené vo vode budú opatrené kamenným záhozom a geotextíliou okolo celého pôdorysu.



OKRESNÝ
ÚRAD
LUČENEC

Telefón
+421/961 652964

Fax
+421/961 652969

E-mail
viliam.kovacs@minv.sk

Internet
www.minv.sk

Kotvené objekty „hausbóty“ budú riešené ako jednopodlažné drevostavby s plochou strechou. Výška hausbótov od pontónov bude 3,85 m. Podrobný projekt hausbótov nie je súčasťou projektovej dokumentácie vodnej stavby, nakoľko hausbóty nie sú predmetom tohto stavebného vodoprávného konania.

SO-02 Spevnené plochy

Ide o revitalizáciu existujúcich spevnených plôch, ktorá spočíva v uložení nového betónového povrchu, veľkoformátovej betónovej dlažby hr. 80 mm (plocha bude pojazdná aj pre vozidlá nad 3,5 t) na zhutnenom lôžku z drveného kameniva. Plocha bude ohraničená betónovými obrubníkmi. Nábrežnú hranu bude tvoriť základ ako prostý nosník voľne položený v kapsách kotevných blokov. Úpravu brehu bude tvoriť zához z lomového kameňa s vyklinovaním nasucho s menšími kusmi a geotextília na elimináciu vymývania vodnou hladinou.

SO-03 Inžinierske siete

Prípojka NN pre napojenie kotvených objektov na zdroj el. energie sa zrealizuje z existujúceho NN rozvodu nachádzajúceho sa za telesom asfaltovej komunikácie medzi existujúcimi chatami. Na návodnej strane komunikácie bude umiestnená elektromerová skriňa s meraním pre 4 samostatné odberné miesta. Z rozvádzača bude vedená samostatná zemná káblová prípojka pre každý kotvený objekt. Prípojky budú ukončené v gélových spojovacích škatuliach umiestnených do kovových pochôdnych škatúl, ktoré budú osadené do dlažby pri nástupných lávkach. Prepoj s hausbótom bude lankovým vodičom.

Napojenie na vodu bude zrealizované z verejného vodovodu HDPE 100 vedeného pozdĺž telesa asfaltovej komunikácie. Vodomerová šachta bude umiestnená na návodnej strane komunikácie. Prepoj bude riešený pretláčaním a napojenie navrtávacím pásom. V šachte bude umiestnené meranie a budú znej vedené 4 potrubia pre každý kotvený objekt samostatne. V šachte je priestorová rezerva na montáž fakturačných vodomeroch. Jednotlivé potrubia budú ukončené šróbovacou armatúrou s vypúšťacím ventilom pri kotevnom bloku lávky. Kotvené objekty budú pripojené flexibilne tlakosacou hadicou.

Nakoľko v blízkom okolí nie je vybudovaná splašková kanalizácia, splaškové vody budú odvedené do betónových žump. Každý kotvený objekt bude mať samostatnú železobetónovú žumpu s hornou krycou doskou v pojazdnom prevedení. Poklop bude riešený ako vodotesný a vzduchotesný. Zo žumpy bude pripravená napúšťacia tlakosacia hadica so šróbovacou armatúrou. Vypúšťanie splaškových vôd z kotvených objektov je uvažované ako výtlakové cez tlakosaciu hadicu pripojenú na žumpu. Odvetranie žump bude spoločné – pozdĺž brehu bude osadené odvetrávacie potrubie ako zberač s vyústením cez vetraciu hlavicu v zatravnenej časti svahu pod asfaltovou komunikáciou.

Okresný úrad Lučenec, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 1 písm. e) a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 vodného zákona a príslušný špeciálny stavebný úrad podľa § 120 stavebného zákona upovedomuje podľa § 18 správneho poriadku v súlade s § 73 ods. 5 vodného zákona a s § 61 stavebného zákona všetkých známych účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí stavebného vodoprávného konania podľa § 26 ods. 1 vodného zákona a § 61 stavebného zákona a súčasne v súlade s § 21 správneho poriadku

n a r i a d' u j e

o predloženej žiadosti ústne pojednávanie na deň **24. 09. 2019** (utorok) o **10:00** hod. so stretnutím pozvaných na Obecnom úrade Divín.

Do podkladov pre vydanie rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom úrade v kancelárii č. **324** a pri ústnom pojednávaní.


V súlade s ustanovením § 21 ods. 2 správneho poriadku, § 73 ods. 5 vodného zákona a § 61 ods. 1 stavebného zákona účastníci konania môžu svoje pripomienky a námietky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak k nim nebude prihliadnuté. V rovnakej lehote si môžu svoje stanoviská uplatniť aj dotknuté orgány. Na pripomienky alebo námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu sa neprihliada.

V zmysle § 17 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania sa môžu dať zastupovať iným zástupcom. Splnomocnenie na zastupovanie podľa § 17 ods. 3 správneho poriadku je potrebné preukázať písomným plnomocenstvom.

Doručí sa

1. S&P – Holding s.r.o., J.C. Hronského 1, 960 01 Zvolen - stavebník
2. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 969 55 Banská Bystrica - vlastník pozemku a VS Ružiná
3. Lesy SR, š.p., Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica - správca pozemku vo vlastníctve SR
4. Obec Divín, Námestie mieru 654/3, 985 52 Divín - vlastník pozemku
5. SM PONTON, s.r.o., Vyšehradská 14, 851 06 Bratislava - generálny projektant a zhotoviteľ stavby, zodpovedný projektant Ing. arch. Peter Křeva
6. Dopravný úrad, Divízia vnútrozemskej plavby, Ostrov Sv. Alžbety 3098, 945 01 Komárno
7. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
8. SVP, š.p., OZ Banská Bystrica, SPHI Lučenec, Fiľakovská cesta 45, 984 80 Lučenec
9. Lesy SR, OZ Kriváň, Kriváň 334, 962 04 Kriváň
10. StVPS, a.s., Banská Bystrica, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
11. StVPS, a.s., Banská Bystrica, OZ 02 Lučenec, Veľký Krtíš, Komenského 4, 984 53 Lučenec
12. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
13. SPP - Distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava
14. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
15. KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
16. OR HaZZ, L. Novomeského 3, 984 03 Lučenec
17. OÚ Lučenec, pozemkový a lesný odbor
18. OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OH
19. OÚ Lučenec, odbor starostlivosti o ŽP - úsek štátnej správy OPaK

Okresný úrad Lučenec
Odbor starostlivosti o životné prostredie
Námestie republiky 26
984 36 Lučenec



Ing. arch. Ladislav Tatár
vedúci odboru

Toto upovedomenie má v zmysle § 73 ods. 4 a 5 vodného zákona povahu verejnej vyhlášky a v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku musí byť po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli správneho orgánu a v obci Divín spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Vyvesené dňa: 9. 9. 2019 Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis: Pečiatka a podpis: